

**Should be cited as: Psychiatria Polska
2012, Vol. XLVI, Nr 4
pp. 691-707
www.psychiatriapolska.pl**

**Contemporary research directions in Polish psychiatry on the basis of publications
in Polish Psychiatry in the years 2010-2012. A preliminary report**

Jerzy A. Sobański

Department of Psychotherapy, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland.

Acting Head of the Department: dr hab. n. med. K. Rutkowski

Summary

Aim: An attempt to determine the main research directions currently undertaken in Polish psychiatry.

Material and methods:

On the basis of the last 15 issues of the bimonthly journal Polish Psychiatry (Psychiatria Polska) it was attempted to determine the main directions of researches, subjected to publications in the bimonthly journal of PTP. The research topics, their authorship and place of origin, as well as bibliometric categories of the publications were analyzed.

Results: Most of the works concerned the psychopathology, diagnosis and etiology of mental disorders. There were relatively not many publications concerning pharmacotherapy and psychotherapy. Of the 370 authors and co-authors, the majority (70%) have published only one article in the Polish Psychiatry (Psychiatria Polska). Empirical publications, especially the original ones, came mainly from academic centers. Sponsorship was rare - most often (15%) in the form of university, Ministry of Science and Higher Education and National Science Centre grants, incidentally (4%) came from pharmaceutical companies.

Conclusions: At present, the empirical studies of Polish psychiatrists focus mainly on the etiopathogenesis of psychoses (both original researches and reviews), mainly in the area of adult psychiatry.

Keywords: Polish psychiatry, research, publications, Polish Psychiatry (Psychiatria Polska).

Introduction

The research interests of Polish psychiatrists vary depending on various circumstances – clinical, but also, for example, socio-economic needs. The picture of current research directions indirectly results from the subjects of works published in psychiatric journals - both domestic and international. Most of these works are published in "Polish Psychiatry" („Archives of Psychiatry and Psychotherapy”, "Psychoterapia", "Postępy Psychiatrii i

Neurologii”, "Wiadomości Psychiatryczne”, "Dyskusje o Depresji”, "Psychiatria i Psychoterapia” etc. - each publishing 20-40 works per year), and therefore it may be presumed that they are rather good reflection of the direction and type of studies undertaken in the Polish research centers.

In the analyzed period there was not a single work of foreign authors published in Polish Psychiatry. It is worth noting that translations of such works have appeared in several other journals (e.g., *Psychiatria po dyplomie*, *Medycyna Praktyczna – Psychiatria*), and the English-language original articles in the *Archives of Psychiatry and Psychotherapy*. Therefore, an analysis of a set of issues of Polish Psychiatry was carried out, containing publications from the period January 2010 - June 2012. Polish Psychiatry is the only Polish psychiatric journal that has received the Impact Factor, so it is particularly attractive to researchers striving to gather a possibly large number of points, it is also a journal received by all members of the Polish Psychiatric Association. It is available online (website www.psychiatriapolska.pl, including, inter alia, abstracts in English, French, German and Russian, as well as selected full texts in English), and the summaries in French and Russian also appear on the pages of international scientific societies .

Aim

The aim of the analysis was the identification of the main research directions undertaken in recent years in Polish psychiatry.

Material

The set of 174 publications included in the latest 15 issues of the bimonthly journal Polish Psychiatry (numbers from 1/2010 to 3/2012). Messages, reviews, news, announcements and correspondence with the editors were excluded from the analysis.

Methods

The publications were analyzed paying special attention to the following categories:

1. Bibliometric publication type (original work, review, casuistic work), 2. Type of mental disorders which were the subject of research and specific research topics, 3. Information about the authors' population, 4. The frequency of sponsorship of research works and publications was also specified. It was guided by the principle of creating a few sets, possibly numerous and of sharp divisions. Data on the categories of publications were analyzed using Excel and the licensed software Statistica PL. The frequency of the publication of research work, conducted in various centers, was also analyzed.

Results

The number of papers published in particular issues of the journals was similar (several), bimonthly journal issues differed in terms of work content from various subject categories.

1. Bibliometric type of publication

Table 1. Type of publication

Works	Number (percentage)
Original	93 (53.4%)
Reviews	66 (37.9%)
Casuistic	15 (8.6%)
Total	174 (100.0%)

As it can be concluded on the basis of this table, the largest number of publications were the original ones [1-93], slightly less - reviews [94-159], the least often published were presentations and case reports [160-174]. Only a few original papers described randomized controlled studies.

2. Subject of researches.

Table 2. Categories of types of disorders being the subject of researches

Type of disorder	Number (percentage)
Disorders of organic origin	12 (6.9%)
Disorders related to substance use	10 (5.7%)
Psychotic disorders (from the schizophrenia group and affective)	75 (43.1%)
Neurotic, personality and behavior disorders	48 (27.6%)
Other, unspecified and combined diagnoses	29 (16.7%)
Total	174 (100.0%)

As it can be concluded from the table above, most studies concerned psychotic disorders, relatively little were devoted to the psychoactive substance use or disorders of the organic origin.

Table 3. Some specific research topics

Genes (candidate, associations) and biomarkers of mental illnesses and addictions [24, 49, 50, 51, 82, 83, 91, 122, 150, 151]
Pharmacotherapy [16, 53, 90, 92, 107, 127, 140, 159]
Psychotherapy and psycho-education [77, 112, 113, 128, 132]
Rehabilitation and community psychiatry [52, 54, 56, 65], care, stereotypes, vocational mobilization [58, 59, 84, 144]
Mental disorders in patients with somatic diseases [6, 7, 21, 34, 35, 40, 41, 46, 67, 69, 70, 71, 79, 93, 102, 108, 129]
Case reports from various areas of psychiatry and medicine [160-174]
Eating disorders [11, 18, 30, 31, 63, 85, 98, 104, 113, 132, 133, 156]
Works concerning the electroshock therapy and its alternatives [15, 130, 131, 137, 138, 141, 149, 157]
Suicides and suicide attempts [8, 76, 87, 120]
Personality disorders [9, 97]
Sleep disorders [27, 72, 154]
Ethical and legal problems, judicial psychiatry [66, 106, 109, 142, 143, 146, 169]
A new diagnostic classification [25, 111], and new research methodologies [110, 145]
Historical and cultural considerations [96, 124, 125, 152]
Original Polish questionnaire tools [23, 38, 44, 75] as well as translations and adaptations of psychometric tools, the use of neuropsychological methods [12, 22, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 48, 73, 88, 95, 100, 101, 103, 121, 148, 158]
Neurotic and stress-related disorders [4, 13, 32, 78, 99, 128, 136]
Disorders from the schizophrenia group– psychopathology, etiopathogenesis, predictors of improvement, proceeding in risk groups, catamnestic studies [5, 10, 26, 29, 33, 57, 80, 89, 81, 123]
Affective disorders– psychopathology, diagnostics, etiopathogenetic theories [28, 68, 74, 86, 115, 116, 117, 119, 139, 147]
Addictions [17, 45, 55, 105]
Disorders in children [3, 135] and adolescents [1, 2, 19, 20, 61, 64, 62, 94], developmental disorders [60, 114, 126, 134]
Other reports - concerning sexuality of medicine students [14], potentially therapeutic dietary supplement [118], the placebo effect [153] and the Münchhausen syndrome by proxy [155]

* the division applied above is of course arbitrary, and it remains imprecise - due to - for instance - some researches concerning several areas listed in the categories

Most of the published works 83.3% concerned adult psychiatry, only 13.2% - child and adolescent psychiatry. Some of the works (e.g., concerning theory, methodology of researches) had no direct connection with these areas.

Prevailed works on psychopathology (symptomatology, classifications); diagnostics (in this scope the categories of works from the field of epidemiology, differential diagnosis, research tools were included, often comorbid in one work); and etiopathogenesis (including researches explaining the mechanisms of symptoms as well as reviews - discussing, for

example, new hypotheses concerning the formation of disorders, from the scope of both neurocognitive science and genetic).

Categories of works concerning therapy include reports on psychotherapy and psychopharmacology as well as on electroconvulsive therapy and alternative methods (TMS). To the category "other" included works concerning the issues of patients' rights, their legal capacity, judicial psychiatry, etc.

3. The authorship publications.

Of the 370 authors of 174 published works, most (320) was only coauthors or the only authors of 1-2, some 3-4 publications. The greatest number of works was published in that period by: A. Potoczek and P. Gałeczki (9 each), D. Dudek and T. Zyss (8 each), J. Rybakowski (7), A. Florkowski, M. Janas-Kozik, M. Talarowska, K. Zboralski and J. Rabe-Jabłońska (6 each), and J. Heitzman, A. Kiejna, A. Kokoszka, J. Samochowiec, R. Modrzejewska - five works each. The average number of authors per one publication (the result of dividing the number of works by the number of authors) was 3.4.

Research centers. Most of the research works was carried out in university centers, sometimes in collaboration with other hospital departments, a few were prepared in private offices, health care institutions and district hospitals [66, 96, 142, 164].

The frequency of publishing of research works carried out in some centers: the majority of works (25% of all publications) have been reported from the Warsaw centers [4, 5, 10, 15, 28, 29, 39, 42, 44, 45, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 72, 73, 84, 93, 94, 95, 96, 99, 103, 105, 107, 111, 117, 121, 123, 126, 134, 139, 140, 143, 156, 163, 165, 168, 169, 172] and Cracow [3, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 32, 34, 35, 38, 41, 43, 46, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 75, 77, 78, 80, 81, 89, 97, 109, 110, 112, 120, 130, 131, 138, 141, 145, 146, 149, 173, 174], they have also often taken part in researches carried out in many centers [1, 2, 6, 7, 19,

22, 21, 25, 33, 74, 76, 79, 83, 106, 116, 124, 125, 127 , 137, 148, 157]. More original works were created in the center of Cracow (30, in Warsaw 22).

4. Sponsorship of researches or their publications

Table 4. Sponsored publications

	Number (percentage)
Statutory university grants, Ministry of Science and Higher Education and National Science Centre grants, etc.	27 (15.5%)
Scholarships and grants from companies	7 (4.0%)
Not sponsored (as declared by the authors)	29 (16.7%)
Other*	111 (63.8%)
Total	174 (100.0%)

*lack of the authors' declarations

The above table shows that most of the studies have not been defined as sponsored, only a small part used the funding from university or ministerial grants, and incidentally from the support of pharmaceutical companies.

Discussion

It is likely that the requirements for the authors and journals, based on scientometrics affect the quantity, content and authorship of publications in Polish Psychiatry. The bibliometric indicators of the Polish medical journals may have an impact on the directions of research, regardless of the significance of its factual meaning [175]. It can be assumed that this results in an increase in the number of original works, especially prepared in the academic environment. Review papers, which are significant but not dominant part of the journal, are indeed often linked to the original papers published by the same authors. Differences in types of publications prepared in particular centers and published in one of many professional journals, are normal [176, 177].

It could be expected that, as in other fields of medicine, also in the area of psychiatry, the effects of lobbying by pharmaceutical companies will appear in the form of significant number of publications (especially "contract researches"), discussing the effects of

medications. Meanwhile, the number of such studies published in Polish Psychiatry. is relatively insignificant. Only a few (8 - 4.6%) of 174 articles concerned pharmacotherapy. It can be assumed that this is an artifact, related to sending the majority of publications describing such studies to, for instance, "Psychiatria" (Via Medica), "Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii" and "Pharmacological Reports". By contrast, most works on psychotherapy is published in the quarterly journal "Psychoterapia"

Many of the works in the discussed period concerned adaptation, comparisons and applications of psychological methods developed in other socio-cultural conditions as well as original, Polish questionnaires. Interestingly, the majority of psychological diagnostic tools described on the pages of Polish Psychiatry, are not based on tradition of projective psychodynamic methods, and usually refer to the neurocognitive science or diagnosis based on clinical scales.

Obviously, the data presented do not cover the full spectrum of research works carried out in recent years and are not fully reliable information about the actual scientific and research activities. Apart from those, the results of which were published in Polish Psychiatry, also the works that appeared in other journals should be taken into account, at least the Polish ones. Analysis of this material is planned in the nearest future.

Conclusions

1. Polish Psychiatry is a journal publishing works prepared primarily in the academic environment, mainly - though not exclusively - the medical (psychiatric).
2. Most of the published works are original ones, less frequently reviews, the least frequently casuistic. Not many publications concerns randomized controlled clinical studies, specific to Evidence Based Medicine (EBM), which most likely indicates the specificity of the ongoing researches.

3. The research interests concern mainly the area of psychotic disorders (schizophrenia and bipolar disorder in similar proportions), then neurotic disorders, eating disorders, developmental, and - to a small extent - personality disorders.

4. The published works concern mainly psychopathology, diagnosis and treatment of adults (including the elder), publications from the scope of child and adolescent psychiatry are relatively scarce - which is undoubtedly connected with a small number children and youth departments and psychiatrists.

5. Researches and publications reporting them usually are not sponsored, support of research grants - university or ministerial - is significantly rare. Not many works apply only to pharmacotherapy, and their sponsorship by the pharmaceutical industry is incidental.

6. The presented conclusions, which relate only to the works that appeared in Polish Psychiatry, are not the full reflection of the area of researches undertaken in years prior to their publication (2010-2012). It seems that they allow for a preliminary indication of the current activities in our environment concerning researches in psychiatry. However, obtaining more complete knowledge requires more extensive analyses.

The study was not sponsored and was not associated with any risk for the patients. Access to the databases Web of Science was provided by the Medical Library of the Jagiellonian University Medical College. The author wishes to thank Jadwiga Sobański, MA, a retired library custodian, for her valuable advices in the field of bibliometrics.

Report commissioned by KRW PTP.
The author's address: molocko@poczta.fm

translated by Katarzyna Cyranka, MA

References

1. Remberk B, Bogumił B, Bronowska Z, Namysłowska I, Potocki P. Retrospektywna analiza obrazu psychopatologicznego epizodów psychotycznych u hospitalizowanej młodzieży. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 177–188.
2. Gmitrowicz A, Szczepaniak A, Jabłkowska-Górecka K. Ocena stylów radzenia sobie ze stresem i inteligencji emocjonalnej u samouszkodzającej się młodzieży leczonej psychiatrycznie w zależności od wybranych czynników klinicznych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 227–240.
3. Pilecki MW, Cichocka A, Kowal M, Strycharczyk-Kaleta E. Niepokojące zachowania dzieci w ocenie krakowskich nauczycieli przedszkolnych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 213–225.

4. Lis-Turlejska M, Szumiał S, Okuniewska H. Aktualny poziom objawów stresu potraumatycznego w próbie osób, które w dzieciństwie przeżyły II wojnę światową. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 145–156.
5. Britmann J, Nasierowski T, Murawiec S, Pawlus M, Fidler E. Nasilenie interpersonalnego poczucia winy w schizofrenii paranoidalnej. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 157–166.
6. Mroczek B, Kurpas D, Grochans E, Kuszmar G, Rotter I, Żułtak-Bączkowska K, Karakiewicz B. Funkcjonowanie psychoseksualne kobiet po leczeniu raka sutka. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 51–61.
7. Pawlak A, Krejca M, Janas-Kozik M, Krupka-Matuszczyk I, Rajewska J, Bochenek A. Ocena lęku i depresji w okresie okołoperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 63–74.
8. Mandal E, Zalewska K. Style przywiązania, traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa i dorosłości, stany psychiczne oraz metody podejmowania prób samobójczych przez kobiety leczone psychiatrycznie. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 75–84.
9. Pastuszak A. Strategie regulacji emocji a inteligencja emocjonalna u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 409–420.
10. Kühn-Dymecka A. Występowanie wybranych zasobów osobistych u osób z rozpoznaniem schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 167–176.
11. Pilecki MW, Józefik B, Sałapa K. Kontekst kulturowy zaburzeń odżywiania się – badania własne. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 189–200.
12. Talarowska M, Zboralski K, Mossakowska-Wójcik J, Gałęcki P. Wykonanie Testu Łączenia Punktów przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 273–282.
13. Sobański JA, Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Rutkowski K, Dembińska E. Objawy i problemy związane z seksualnością pacjentów dziennego oddziału leczenia zaburzeń nerwicowych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 21–34.
14. Müldner-Nieckowski Ł, Klasa K, Sobański JA, Rutkowski K, Dembińska E. Seksualność studentów medycyny – rozwój i realizacja potrzeb seksualnych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 35–49.
15. Dąbrowski M, Parnowski T. Analiza kliniczna skuteczności i bezpieczeństwa leczenia elektrowstrząsowego. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 345–360.
16. Bidzan L, Grabowski J, Dutczak B, Bidzan M. Wpływ farmakoterapii inhibitorami acetylocholinesterazy, kwasem walproinowym i lekami przeciwpsychotycznymi na zachowania agresywne w przebiegu otępienia typu Alzheimer. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 361–372.
17. Bętkowska-Korpała B. Osobowość w Modelu Wielkiej Piątki a utrzymywanie abstynencji od alkoholu przez rok od rozpoczęcia leczenia. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 387–399.
18. Cygankiewicz P, Solecka D, Pilecki MW, Józefik B. Predyktory poprawy objawowej w zaburzeniach odżywiania się. Analiza wstępna. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 201–212.
19. Iniewicz G, Dziekan K, Wiśniewska D, Czuszkiewicz A. Wzory przywiązania i lęk u adolescentów z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 693–702.
20. Iniewicz G, Wiśniewska D, Dziekan K, Czuszkiewicz A. Wzory przywiązania i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń zachowania i emocji. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 703–711.
21. Szkup-Jabłońska M, Karakiewicz B, Grochans E, Jurczak A, Zaremba-Pechmann L, Rotter I, Nowak-Starz G, Samochowiec J. Wpływ poziomu ołowiu we krwi na powstawanie utrudnień w funkcjonowaniu społecznym dzieci z zaburzeniami zachowania. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 713–722.
22. Borkowska AR, Słopeń A, Pytlińska N, Rajewski A, Dmitrzak-Węglarz M, Szczepankiewicz A, Wolańczyk T. Funkcje wzrokowo-przestrzenne i organizacja czynności grafomotorycznych u dzieci z ADHD. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 367–378.
23. Bomba J, Modrzejewska R, Beauvale A. Struktura czynnikowa objawów w Krakowskim Inwentarzu Depresyjnym KID IO „B1” w grupie 15-latków. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 245–259.
24. Tybura P, Grzywacz A, Samochowiec A, Samochowiec J. Analiza genów kandydujących związanych z predyspozycją do schizofrenii i z efektem leczenia przeciwpsychotycznego. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 811–823.
25. Łoza B, Heitzman J, Kosmowski W. W kierunku nowej klasyfikacji zaburzeń psychicznych – opinie polskich psychiatrów dotyczące projektu ICD-11. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 785–798.
26. Jaracz J, Grzechowiak M, Raczkowiak L, Rybakowski J. Rozpoznawanie emocji twarzy w schizofrenii: związek z funkcjonowaniem poznawczym i społecznym. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 839–849.
27. Bidzan L, Grabowski J, Dutczak B, Bidzan M. Zaburzenia snu w okresie przedklinicznym choroby Alzheimer. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 851–860.
28. Janota B, Załuska M. Poziom kortyzolu, dehydroepiandrosteronu i jego siarczanu (DHEA i DHEA-S) w surowicy krwi a obraz lipidogramu i reakcja na leczenie u kobiet z depresją. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 861–873.
29. Kasperek-Zimowska B, Chądzyńska M. Poczucie koherencji i style radzenia sobie ze stresem wśród rodziców dorosłych dzieci z rozpoznaniem schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 643–652.
30. Izydorczyk B. Psychologiczny profil cech ja cielesnego u młodych kobiet polskich – analiza porównawcza struktury ja cielesnego u kobiet chorych na zaburzenia odżywiania się i zaburzenia psychotyczne. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 653–670.

31. Brytek-Matera A. Postawy wobec ciała a obraz samych siebie u kobiet z zaburzeniami odżywiania się. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja – Edwarda Tory Higginsa. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 671–682.
32. Lelek A, Bętkowska-Korpała B, Jabłoński M. Lęk a obraz własnego ciała u kobiet dorastających w rodzinie z problemem uzależnienia. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 683–692.
33. Hintze B, Borkowska A. Nasilenie objawów psychopatologicznych a zaburzenia pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych u chorych na schizofrenię w okresie częściowej remisji objawowej. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 457–467.
34. Potoczek A. Różnice w nasileniu i współwystępowaniu objawów zespołu lęku napadowego i depresji w astmie ciężkiej i trudnej oraz w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej). *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 469–480.
35. Potoczek A. Ogólne różnice w nasileniu katastroficznej interpretacji doznań somatycznych oraz jej szczegółowy związek z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji u kobiet i mężczyzn z astmą ciężką i trudną oraz astmą aspirynową. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 481–493.
36. Talarowska M, Florkowski A, Zboralski K, Gałęcki P. Wykonanie Testu Pamięci Wzrokowej Bentona oraz Wzrokowo-Motorycznego Testu Gestalt Lauretty Bender przez osoby z depresją i organicznymi zaburzeniami depresyjnymi. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 495–504.
37. Wichowicz HM, Wieczorek D. Badanie przesiewowe depresji poudarowej z użyciem Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) . *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 505–514.
38. Aleksandrowicz JW, Sobański JA. Kwestionariusz objawowy S-III. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 515–526.
39. Gawęda Ł, Kokoszka A. Polska wersja Zmodyfikowanej Skali Halucynacji (RHS) Morrisona i wsp. Analiza czynnikowa skali oraz częstotliwość występowania doświadczeń podobnych do omamów wśród osób zdrowych psychicznie. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 527–543.
40. Makara-Studzińska M, Książek P, Koślak A, Załuska W, Książek A. Rozpowszechnienie zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 187–195.
41. Potoczek A. Różnice w poczuciu koherencji w astmie ciężkiej, trudnej i w astmie z nadwrażliwością na aspirynę (aspirynowej) oraz jej związki z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji w podgrupach kobiet i mężczyzn. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 197–209.
42. Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsensowności. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 211–221.
43. Tomaszewski K, Zarychta M, Bieńkowska A, Chmurowicz E, Nowak W, Skalska A. Walidacja polskiej wersji językowej Patient Health Questionnaire-9 w populacji hospitalizowanych osób starszych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 223–233.
44. Kokoszka A, Czernikiewicz W, Radzio R, Jodko A. Kwestionariusz Seksuologiczny – narzędzie do badań przesiewowych: założenia i trafność. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 235–244.
45. Kokoszka A, Laskowska M, Mikuła J. Doznania psychotyczne w przebiegu alkoholowych zespołów abstynencyjnych: porównanie lokalizacji poczucia kontroli u osób z majaczeniem oraz bez majaczenia oraz analiza doznań w zespołach majaczeniowych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 9-19.
46. Potoczek A. Związek mechanizmów obronnych osobowości z nasileniem objawów zespołu lęku napadowego i depresji u kobiet i mężczyzn z astmą ciężką i trudną i astmą aspirynową. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 21-33.
47. Wciórka J, Schaeffer E, Świtaj P, Waszkiewicz J, Krasuska K, Węgrzyn J, Woźniak P. Skala Manii Becha-Rafaelsena i Skala Manii Younga – porównanie właściwości psychometrycznych dwóch narzędzi do oceny nasilenia zespołu maniakalnego. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 61-78.
48. Dragan M, Dragan WŁ. Właściwości psychometryczne polskiej wersji The Metacognitions Questionnaire-30. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 545–553.
49. Groszewska A, Kapelski P, Skibińska M, Hauser J. Asocjacyjne badania rodzinne polimorfizmu -1562C>T genu MMP-9 w schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 317–324.
50. Grochans E, Grzywacz A, Małecka I, Samochowiec A, Karakiewicz B, Samochowiec J. Badania asocjacyjne wybranych polimorfizmów genów DRD2, 5HTT, GRIK3, ADH4 u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 325–335.
51. Samochowiec A, Horodnicki JM, Samochowiec J. Wpływ cech osobowości i polimorfizmów genów DRD4 i 5HTT rodziców na predyspozycje ich synów do uzależnienia się od alkoholu. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 337–347.
52. Prot K, Anczewska M, Indulska A, Raduj J, Pałyska M. Satysfakcja pacjentów i rodzin z opieki środowiskowej – badanie pilotażowe. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 799–809.
53. Strzelecki D, Rabe-Jabłońska J. Zmiana w zakresie objawów pozytywnych, negatywnych oraz psychopatologii ogólnej u pacjentów ze schizofrenią otrzymujących augmentację leczenia przeciwpsychotycznego glicyną: wyniki wstępnego 10-tygodniowego badania otwartego. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 825–837.
54. Bronowski P, Sawicka M. Specjalistyczne usługi opiekuńcze jako instrument kompensowania sieci społecznych osób chorych psychicznie. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 391–403.

55. Chodkiewicz J, Nowakowska K. Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 177–196.
56. Sosnowska M, Prot-Klinger K, Scattergood M, Paczkowska M, Smolicz A, Ochocka M. Relacja terapeutyczna w psychiatrii środowiskowej z perspektywy pacjenta i terapeuty. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 723–735.
57. Pawełczyk T, Pawełczyk A, Rabe-Jabłońska J. Deklarowane przez polskich psychiatrów sposoby postępowania wobec osób z grupy wysokiego ryzyka rozwoju psychozy: wyniki ogólnopolskiego badania sondażowego. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 379–390.
58. Anczewska M, Świtaj P, Waszkiewicz J, Indulska A, Prot K, Raduj J, Pałyska M. Pacjent, klient, czy... – określenia preferowane w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 35-44.
59. Kaszyński H, Cechnicki A. Polscy pracodawcy wobec zatrudniania osób chorujących psychicznie. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 45-60.
60. Panczyk P. Trudności w uczeniu się nowych pojęć u dzieci z wybranymi zaburzeniami psychicznymi. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 801-810.
61. Modrzejewska R, Badura-Madej W. Zmiany generacyjne obrazu siebie wśród polskich adolescentów (kohorty 1987 versus 2001). *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 811-821.
62. Modrzejewska R. Współwystępowanie objawów depresyjnych, zaburzeń jedzenia oraz obsesyjno-kompulsyjnych a używanie substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 651-663.
63. Józefik B, Iniewicz G, Ułasińska R. Wzory przywiązania, samoocena i płeć psychologiczna w anoreksji i bulimii psychicznej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 665-676.
64. Modrzejewska R, Bomba J. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 579–592.
65. Załuska M, Serafin A, Wójcicka K, Salwa A, Kuroń M, Kossowska-Lubowiecka A, Tymińska M. Modelowy Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej dla młodzieży – MORS – program i badania ewaluacyjne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 823-834.
66. Drogowski M. Ewolucja tytułów kodeksowych i przyczyn natury psychicznej niezdolności do zawarcia małżeństwa w okresie minionych 25 lat. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 497–503.
67. Potoczek A. Płeć i obecność doznanych urazów psychicznych a współwystępowanie zespołu lęku napadowego i depresji w astmie ciężkiej i trudnej oraz w astmie aspirynowej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 785-799.
68. Michalska-Leśniewicz M, Gruszczyński W. Psychologiczne wyznaczniki jakości życia kobiet z rozpoznaną depresją. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 529–541.
69. Osmańska M, Borkowska A, Makarewicz R. Ocena jakości życia, nasilenia cech lęku i depresji u pacjentów ze złośliwym zarodkowym nowotworem jądra w trakcie chemioterapii i po zakończonym leczeniu onkologicznym. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 543–556.
70. Potoczek A. Współwystępowanie astmy aspirynowej, zespołu lęku napadowego i depresji a płeć chorych i doznane urazy psychiczne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 557–567.
71. Potoczek A. Związki pomiędzy ciężkością astmy aspirynowej a współwystępującym z nią zespołem lęku napadowego i depresją. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 569–578.
72. Skowerska A, Wichniak A, Skalski M. Zaburzenia snu i rytmu okołodobowego w schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 621-631.
73. Wciórka J, Krasuska K, Schaeffer E, Waszkiewicz J, Świtaj P, Chrostek A, Bembenek A. Ocena przydatności skali GEOPTE – skali samooceny poznania społecznego dla chorych na schizofrenię. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 633-649.
74. Pawłowski T, Kiejna A, Rybakowski J, Dudek D, Siwek M, Łojko D, Roczeń R. Cechy dwubiegunowości u pacjentów z depresją lekooporną – wstępne wyniki badania TRES-DEP. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 775-784.
75. Modrzejewska R, Bomba J, Beauvale A. Struktura czynnikowa objawów w Krakowskim Inwentarzu Depresyjnym (KID) IO „C1”. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 47–59.
76. Młodożeniec A, Brodniak WA, Polewka A, Bembenek A. Sezonowość samobójstw w Polsce. Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego z lat 1999–2003. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 61–69.
77. Mączka G, Grabski B, Gierowski JK, Dudek D. Psychoedukacja grupowa w kompleksowym leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej – doświadczenia krakowskie. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 89–100.
78. Potoczek A. Związki pomiędzy przewlekłością choroby, nasileniem objawów lękowych i depresyjnych a mechanizmami obronnymi, koherencją i funkcjonowaniem rodzinnym u pacjentów z rozpoznaniem zespołu lęku napadowego. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 101–116.
79. Parafianowicz K, Sicińska J, Moran A, Szumański J, Staniszewski K, Rudnicka L, Kokoszka A. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w łuszczycy: doniesienie wstępne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 119–126.
80. Cechnicki A, Hanuszkiewicz I, Polczyk R, Cichocki, Kalisz A, Rostworowska M. Wskaźnik ekspresji emocji (EE) jako rodzinny predyktor przebiegu schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 173–184.

81. Cechnicki A, Cichocki Ł, Franczyk-Glita J. Spójność wymiarów objawowych schizofrenii w dwunastoletniej katamnezie. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 185–196.
82. Kapelski P, Hauser J, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Budziński B, Gorzkowska K, Czerski PM. Brak asocjacji pomiędzy polimorfizmem insercyjno-delecyjnym promotowego odcinka genu transportera serotoniny oraz polimorfizmem T102C genu kodującego receptor 5HT2A a schizofrenią – badania rodzinne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 197–206.
83. Tylec A, Kucharska-Pietura K, Jeleniewicz W, Czernikiewicz A, Stryjecka-Zimmer M. Funkcjonalny polimorfizm genów enzymów inaktywujących katecholaminy a deficyty procesów emocjonalnych w schizofrenii paranoidalnej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 207–219.
84. Anczewska M, Raduj J, Indulska A, Pałyska M, Prot K. Porównanie opinii pacjentów o jakości opieki na oddziałach psychiatrycznych i neurologicznych. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 255–265.
85. Brytek-Matera A. Obraz własnego ciała u otyłych kobiet: przyczyny i stopień niezadowolenia, związek z obniżoną samooceną i strategiami radzenia sobie ze stresem. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 267–275.
86. Talarowska M, Florkowski A, Zboralski K, Gałęcki P. Różnice w przebiegu depresji między kobietami a mężczyznami stwierdzone na podstawie testu MMPI-2. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 319–328.
87. Mandal E, Zalewska K. Psychiczna kobiecość i męskość, poczucie własnej atrakcyjności, style przywiązania, style radzenia sobie i strategię autoprezentacji u kobiet podejmujących próby samobójcze. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 329–339.
88. Frydecka D, Małyszczak K, Chachaj A, Kiejna A. Struktura czynnikowa Kwestionariusza Ogólnego Zdrowia (GHQ-30). *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 341–359.
89. Cechnicki A, Hanuszkiewicz I, Polczyk R, Bielańska A. Prospektywna ocena wpływu czasu nie leczonej psychozy na przebieg schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 381–394.
90. Strzelecki D, Rabe-Jabłońska J. Czy osoczowe stężenia glicyny mogą być czynnikiem rokowniczym skuteczności jej stosowania u chorych na schizofrenię?. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 395–404.
91. Kapelski P, Hauser J, Skibińska M, Szczepankiewicz A, Dmitrzak-Węglarz M, Gorzkowska K, Pawlak J, Czerski PM. Asocjacyjne badania rodzinne polimorfizmów genów DRD1, DRD2, DRD3, DRD4, DAT, COMT w schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 405–413.
92. Szulc A, Galińska B, Tarasów E, Dzieńis W, Kubas B, Konarzewska B, Waszkiewicz N, Popławska R. Wpływ leków antypsychotycznych atypowych na funkcjonowanie mózgu w schizofrenii w obrazie spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 415–426.
93. Wasilewski D, Wojnar M, Chatizow J. Depresja a ból: ogólnopolskie badanie epidemiologiczne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 435–445.
94. Żechowski C. Trudności diagnostyczne u pacjentów w okresie dojrzewania – czynniki subiektywne po stronie lekarza. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 241–247.
95. Chojnicka I, Płoski R. Polska wersja wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised). *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 249–259.
96. Marcinowski F, Leon Daraszkiwicz i jego monografia o hebefrenii . *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 123–131.
97. Pastuszek A. Regulacja emocji u pacjentów z zaburzeniem osobowości borderline – aktualne kierunki badań. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 401–408.
98. Talarczyk M. Anoreksja psychiczna z perspektywy koncepcji Karla Jaspersa, Ericha Fromma oraz nurtu konstrukcjonizmu społecznego – hipotezy i refleksje. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 429–440.
99. Kucharska J. Problemy psychiczne w grupach mniejszości etnicznych i narodowych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 451–459.
100. Jaracz M, Borkowska A. Iowa Gambling Task – narzędzie do oceny podejmowania decyzji. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 461–472.
101. Jaracz J, Grzechowiak M, Raczkowiak L, Rataj K, Rybakowski J. Polska wersja Kompleksowej Oceny Zagrożających Stanów Psychiczych (CAARMS) – opis metody. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 95–107.
102. Szwed K, Bieliński M, Drożdż W, Pawliszak W, Hoffmann A, Anisimowicz L, Borkowska A. Zaburzenia funkcjonowania poznawczego po zabiegach kardiochirurgicznych. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 473–482.
103. Jędrasik-Styla M, Ciołkiewicz A, Denisiuk M, Linke M, Parnowska D, Gruszka A, Jarema M, Wichniak A. Bateria testów MATRICS – standard oceny funkcji poznawczych w badaniach klinicznych w schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 261–271.
104. Janas-Kozik M, Zejda J, Stochel M, Brożek G, Janas A, Jelonek I. Ortoreksja – nowe rozpoznanie?. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 441–450.
105. Jakubczyk A, Wojnar M. Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 373–386.
106. Kostecka M, Namysłowska I, Ostoja-Zawadzka K. Problemy etyczne w terapii schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 421–428.
107. Gosek P, Chojnacka M, Bieńkowski P, Świącicki Ł. Zastosowanie antagonisty receptorów NMDA (N-metylo-D-asparagianinu) – ketaminy w leczeniu depresji lekoopornej. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 283–294.

108. Kryszkowski W, Bobińska K, Florkowski A, Pluta P, Gottwald L, Gałęcki P. Wpływ farmakoterapii przeciwdepresyjnej na przebieg choroby nowotworowej. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 85–94.
109. Gierowski JK. Uwagi psychologa sądowego o nowych regulacjach prawnych w sprawach o tzw. przestępstwa seksualne. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 5–19.
110. Jaeschke R, Siwek M, Brożek J, Brudkiewicz P. Badania z randomizacją w psychiatrii. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 109–121.
111. Heitzman J, Łoza B, Kosmowski W. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych – koncepcyjne założenia ICD-11. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 941–950.
112. Józefik B. Psychoterapia jako dyskurs kulturowy. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 737–748.
113. Izydorczyk B. Zastosowanie psychodramy w psychoterapii pacjentów chorujących na anoreksję i bulimię psychiczną. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 261–275.
114. Lisik MZ, Janas-Kozik M, Krupka-Matuszczyk I, Sieroń AL. Zespół łamliwego chromosomu X – problem dziecka i rodziców. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 357–365.
115. Permoda-Osip A, Rybakowski J. Koncepcja glutaminergiczna chorób afektywnych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 875–888.
116. Blaut A, Paulewicz B. Poznawcza podatność na depresję. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 889–899.
117. Kałwa A. Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobie afektywnej dwubiegunowej. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 901–910.
118. Krzystanek M, Pałasz A, Krzystanek E, Krupka-Matuszczyk I, Wiaderkiewicz R, Skowronek R. S-adenozylu L-metionina w schorzeniach OUN. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 923–931.
119. Talarowska M, Orzechowska A, Zboralski K, Gałęcki P. Udział prawej półkuli mózgu w etiologii zaburzeń depresyjnych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 563–572.
120. Jaeschke R, Siwek M, Dudek D. Neurobiologia zachowań samobójczych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 573–588.
121. Albiński R, Kleszczewska-Albińska A, Bedyńska S. Geriatryczna Skala Depresji (GDS). Trafność i rzetelność różnych wersji tego narzędzia – przegląd badań. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 555–562.
122. Suchanecka A, Grzywacz A, Samochovec J. Gen ANKK1 w psychiatrii. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 349–356.
123. Pawlak W, Szafranski T. Przechwytowe badanie dopplerowskie w schizofrenii – przegląd piśmiennictwa. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 405–417.
124. Prochwicz K, Sobczyk A. Manie taneczne. Między kulturą a medycyną. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 277–287.
125. Prochwicz K, Sobczyk A. Syndrom jerozolimski. Objawy, przebieg i kontekst kulturowy. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 289–296.
126. Bryńska A. Miejsce zespołu Aspergera w grupie całościowych zaburzeń rozwoju: kontinuum czy spektrum zaburzeń autystycznych?. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 749–758.
127. Jarema M, Dudek D, Landowski J, Heitzman J, Rabe-Jabłońska J, Rybakowski J. Trazodon – lek przeciwdepresyjny: mechanizm działania i miejsce w leczeniu depresji. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 611–625.
128. Hanć T. Neuroobrazowe efekty poznawczo-behawioralnej terapii zaburzeń lękowych. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 911–922.
129. Duda-Sobczak A, Wierusz-Wysocka B. Cukrzyca a choroby psychiczne. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 589–598.
130. Zyss T. Elektrowstrząsy oraz inne nowe techniki stymulacji elektrycznej i magnetycznej w terapii depresji – zagadnienia placebo i zapewnienie warunków ślepej próby, oraz inne problemy metodologiczne. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 97–116.
131. Zyss T. Przechwytowa stymulacja magnetyczna w terapii depresji – zagadnienia placebo i zapewnienie warunków ślepej próby, oraz inne problemy metodologiczne. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 117–134.
132. Izydorczyk B. Psychoterapia oparta na teorii relacji z obiektem i psychodramie – integracyjne podejście w leczeniu zaburzeń odżywiania. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 677–689.
133. Stochel M, Janas-Kozik M. Przyjaciółki wirtualnej Any – zjawisko proanoreksji w sieci internetowej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 693–702.
134. Żmijewska A. Zespół Aspergera w ujęciu rodzinnym – przegląd badań. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 713–722.
135. Tarkowski Z, Humeniuk E, Dunaj J. Jąkanie w wieku przedszkolnym: przegląd badań. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 703–712.
136. Rorat M, Kuchar E, Szenborn L, Małyszczak K. Narastający lęk przed boreliozą i jego przyczyny. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 895–904.
137. Zyss T, Krawczyk A, Zięba A, Dudek D, Hese R, Drzymała P, Wiak S, Sawicki B, Starzyński J, Szmurło R, Wincenciak S. Komputerowe modelowanie zabiegów elektrowstrząsowych i przechwytowej stymulacji magnetycznej – wyjaśnienie słabej skuteczności metody magnetycznej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 835–851.
138. Zyss T. Nowe techniki stymulacji elektrycznej i magnetycznej w terapii depresji – porównanie z elektrowstrząsami i farmakoterapią. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 853–869.

139. Murawiec S, Mosiołek A. Neuropsychologiczna poznawcza hipoteza działania leków przeciwdepresyjnych – przegląd piśmiennictwa. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 871-880.
140. Ochędzan M, Jarema M. Uwagi o praktycznym zastosowaniu ziprasidonu w schizofrenii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 881-893.
141. Zyss T. Przechaszczkowa stymulacja stałoprądowa tDCS i inne pokrewne techniki w terapii zaburzeń psychicznych. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 505-518.
142. Drogowski M. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Aspekt sądowo-psychiatryczny. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 487-496.
143. Hajdukiewicz D, Heitzman J. Propozycja formularzy zgody pacjenta na hospitalizację psychiatryczną i leczenie. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 475-486.
144. Ciałkowska-Kuźmińska M, Kiejna A. Konsekwencje opieki nad pacjentem z zaburzeniem psychicznym – definicje i narzędzia oceny. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 519-527.
145. Janusz B, Bobrzyński J, Furgał M, de Barbaro B, Gdowska K. O potrzebie badań jakościowych w psychiatrii. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 5-11.
146. Czeredrecka A. Potrzeba profesjonalnej dyskusji na temat PAS. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 13-26.
147. Remlinger-Molenda A, Rybakowski J. Neuroimmunologia choroby afektywnej dwubiegunowej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 27-38.
148. Łojko D, Rybakowski J, Dudek D, Pawłowski T, Siwek M, Kiejna A. Hypomania Check List (HCL-32) – kwestionariusz objawów hipomanii: charakterystyka i zastosowanie. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 39-46.
149. Zyss T. Stymulacja nerwu błędnego w terapii depresji – opis metody i kilka krytycznych uwag. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 71-88.
150. Waszkiewicz N, Konarzewska B, Waszkiewicz M, Popławska R, Szajda SD, Zalewska A, Markowski T, Szulc A. Biomarkery nadużywania alkoholu. Część I. Biomarkery tradycyjne i ich interpretacja. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 127-136.
151. Waszkiewicz N, Popławska R, Konarzewska B, Szajda SD, Galińska B, Rutkowski P, Leśniak R, Szulc A. Biomarkery nadużywania alkoholu. Część II. Nowe biomarkery oraz ich interpretacja. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 137-146.
152. Wichowicz HM, Cudała WJ. Postaci somatopsychiczna i cenestetyczna schizofrenii: podobieństwa i różnice. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 163-172.
153. Grabowski J, Bidzan L. Wykładniki neurobiologiczne efektu placebo. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 221-234.
154. Kryszkowski W, Florkowski A, Bobińska K, Gałęcki P. Zespół niespokojnych nóg. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 235-243.
155. Berent D, Florkowski A, Gałęcki P. Przeniesiony zespół Münchausena. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 245-254.
156. Jagielska G, Wolańczyk T, Osuch B. Zaburzenia miesiączkowania w jadłowstręcie psychicznym. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 277-286.
157. Zyss T, Zięba A, Hese RT, Dudek D, Grabski B. Głęboka stymulacja mózgu – najnowszą fizykalną metodą leczenia depresji. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 301-317.
158. Talarowska M, Florkowski A, Zboralski K, Gałęcki P. Badanie neuropsychologiczne pacjentów z przejściową amnezją globalną. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 361-370.
159. Kiejna A. Perazyne w leczeniu zaburzeń psychotycznych – przegląd badań. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 427-434.
160. Nowak M, Gawęda A, Janas-Kozik M. Zjawisko eurosieroctwa a kierunki pracy terapeutycznej i leczenia psychiatrycznego – prezentacja przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 295-304.
161. Barabasz A, Hyrnik J, Janas-Kozik M, Jelonek I. Pomiędzy wiarą a nauką: zniewolenie duszy czy zaburzenia dysocjacyjne? Prezentacja przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 305-312.
162. Pawełczyk T, Pawełczyk A, Rabe-Jabłońska J. Zanim rozpoznasz u pacjenta zaburzenie konwersyjne, dokładnie zbadaj jego stan somatyczny i neurologiczny. Opis przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2012; 46: 483-492.
163. Bryńska A, Lipińska E, Matelska M. Objawy obsesyjno-kompulsyjne, tiki, stereotypie ruchowe czy dążność do zachowania stałości otoczenia? Występowanie powtarzalnych aktywności u pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju – opis przypadków. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 759-768.
164. Myślicka D, Żuk M, Dziurkowski M. Uzależnienie od efedronu – opis przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 79-85.
165. Załuska M, Żurko R, Kuroń M, Jakiel G, Dudel A. Fuga dysocjacyjna u pacjentki oddziału położniczego – studium przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 599-609.
166. Urban M, Rudecki T, Wróblewski D, Rabe-Jabłońska J. Zaburzenia psychotyczne związane z przewlekłym przyjmowaniem mefedronu. Opis przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 431-437.
167. Radko M, Łucka I, Ziółkowski J. Jatrogenne skutki suplementacji testosteronu u osób z Zespołem Klinefeltera. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 87-95.
168. Chojnacka M, Święcicki Ł. Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny spowodowany przez wenlafaksynę – opis przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 933-939.

169. Heitzman J, Ruzikowska A, Tarczyńska K, Bury L, Walczyna-Leśko A. Specyfika oskarżenia o zbrodnię komunistyczną a zdolność do uczestniczenia w postępowaniu sądowym. *Psychiatr. Pol.* 2011; 45: 419–429.
170. Talarowska M, Berent D, Orzechowska A, Zboralski K, Gałęcki P. Skala MoCA w diagnostyce zespołu amnestycznego – opis przypadku. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 905-913.
171. Urban M, Rabe-Jabłńska J. Urojenia zmiany płci i dysmorfofobia w obrazie klinicznym schizofrenii paranoidalnej - opisy przypadków. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 723-733.
172. Kokoszka A, Jerominiak-Kobrzyńska M, Kalicka-Owerska A, Wypych K, Filar M. Fobia specyficzna we wczesnym okresie połogu. Opis przypadku oraz wątpliwości prawne. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 593–600.
173. Zyss T, Franczuk P, Potoczek A, Zięba A, Dudek D, Cwikliński Z, Rostworowska M, Pieniążek W, Rewiuk K, Grodzicki T, Bosak M, Banaszkiewicz K, Zwolińska G, Szczudlik A. Analiza ciężkiego i potrójnie nietypowego przebiegu psychozy katatoniczno-paranoidalnej. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 735-751.
174. Kwiatkowski S, Starowicz A, Milczarek O, Kułaga A. Pourazowy zespół Klüvera–Bucy’ego – opis i porównanie dwóch przypadków klinicznych. *Psychiatr. Pol.* 2010; 44: 371–380.
175. Citrome L. Impact factor? Shmimpact factor!: the journal impact factor, modern day literature searching, and the publication process. *Psychiatry (Edgmont)*. 2007 May;4(5):54-7.
176. Borkenhagen A, Decker O, Brähler E, Strauss B. The Journal of the Society for Psychotherapy Research and the diversity of *Psychotherapy Research*: A compilation and comparison of North American and European contributions. *Psychotherapy Res.* 2002; 12(4): 491-514.
177. Hunt GE, Happell B, Chan SW, Cleary M. Citation analysis of mental health nursing journals: How should we rank thee? *Int J Ment Health Nurs.* 2012 May 15. doi: 10.1111/j.1447-0349.2012.00815.x.